

"AXIS" PLIENINIŲ ŽIDINIO UGNIAKURŲ KAINYNAS 2012

Kodas	Prekės tipas ir trumpas apibūdinimas	Galia, kW	Kaina 2012, Lt su PVM
Z2AXI-F800I-GF	Ugniakuras AXIS F800I, pilkas durų apvadas, tiesus stiklas	6-9	8 390
Z2AXI-F800I-N	Ugniakuras AXIS F800I, juodas durų apvadas, tiesus stiklas	6-9	8 390
Z2AXI-F800I-C	Ugniakuras AXIS F800I, durų apvadas su chromo apdaila, tiesus stiklas	6-9	9 210
Z2AXI-F800I-L	Ugniakuras AXIS F800I, durų apvadas su žalvario apdaila, tiesus stiklas	6-9	9 900
Z2AXI-F1000-GF	Ugniakuras AXIS F1000, pilkas durų apvadas, tiesus stiklas	10,5-15	10 000
Z2AXI-F1000-N	Ugniakuras AXIS F1000, juodas durų apvadas, tiesus stiklas	10,5-15	10 000
Z2AXI-F1000-C	Ugniakuras AXIS F1000, durų apvadas su chromo apdaila, tiesus stiklas	10,5-15	10 910
Z2AXI-F1000-L	Ugniakuras AXIS F1000, durų apvadas su žalvario apdaila, tiesus stiklas	10,5-15	11 520
Z2AXI-F1200-GF	Ugniakuras AXIS F1200, pilkas durų apvadas, tiesus stiklas	12-17	13 360
Z2AXI-F1200-N	Ugniakuras AXIS F1200, juodas durų apvadas, tiesus stiklas	12-17	13 360
Z2AXI-F1200-C	Ugniakuras AXIS F1200, durų apvadas su chromo apdaila, tiesus stiklas	12-17	14 550
Z2AXI-F1200-L	Ugniakuras AXIS F1200, durų apvadas su žalvario apdaila, tiesus stiklas	12-17	15 540
Z2AXI-F1400-GF	Ugniakuras AXIS F1400, pilkas durų apvadas, tiesus stiklas	13-19	16 850
Z2AXI-F1400-N	Ugniakuras AXIS F1400, juodas durų apvadas, tiesus stiklas	13-19	16 850
Z2AXI-F1400-C	Ugniakuras AXIS F1400, durų apvadas su chromo apdaila, tiesus stiklas	13-19	18 560
Z2AXI-F1400-L	Ugniakuras AXIS F1400, durų apvadas su žalvario apdaila, tiesus stiklas	13-19	19 880
Z2AXI-Z800I-GF	Ugniakuras AXIS Z800I, pilkas durų apvadas, tiesus stiklas	7-10	11 980
Z2AXI-Z800I-N	Ugniakuras AXIS Z800I, juodas durų apvadas, tiesus stiklas	7-10	11 980
Z2AXI-Z800I-C	Ugniakuras AXIS Z800I, durų apvadas su chromo apdaila, tiesus stiklas	7-10	13 160
Z2AXI-Z800I-L	Ugniakuras AXIS Z800I, durų apvadas su žalvario apdaila, tiesus stiklas	7-10	13 720
Z2AXI-Z800I-WS	Ugniakuras AXIS Z800I, su tiesiu tonuotu stiklu	7-10	12 890
Z2AXI-Z800B-GF	Ugniakuras AXIS Z800B, pilkas durų apvadas, lenktas stiklas	7-10	14 970
Z2AXI-Z800B-N	Ugniakuras AXIS Z800B, juodas durų apvadas, lenktas stiklas	7-10	14 970
Z2AXI-Z800B-C	Ugniakuras AXIS Z800B, durų apvadas su chromo apdaila, lenktas stiklas	7-10	16 880
Z2AXI-Z800B-L	Ugniakuras AXIS Z800B, durų apvadas su žalvario apdaila, lenktas stiklas	7-10	17 790
Z2AXI-P900-GF	Ugniakuras AXIS P900, pilkas durų apvadas, lenktas stiklas	9-13	9 960
Z2AXI-P900-N	Ugniakuras AXIS P900, juodas durų apvadas, lenktas stiklas	9-13	9 960
Z2AXI-P900-C	Ugniakuras AXIS P900, durų apvadas su chromo apdaila, lenktas stiklas	9-13	11 110
Z2AXI-P900-L	Ugniakuras AXIS P900, durų apvadas su žalvario apdaila, lenktas stiklas	9-13	11 840
Z2AXI-P1100-GF	Ugniakuras AXIS P1100, pilkas durų apvadas, trijų dalių lenktas stiklas	10,5-15	11 710
Z2AXI-P1100-N	Ugniakuras AXIS P1100, juodas durų apvadas, trijų dalių lenktas stiklas	10,5-15	11 710
Z2AXI-P1100-C	Ugniakuras AXIS P1100, durų apvadas su chromo apdaila, 3 dalių lenktas stiklas	10,5-15	13 620
Z2AXI-P1100-L	Ugniakuras AXIS P1100, durų apvadas su žalvario apdaila, 3 dalių lenktas stiklas	10,5-15	14 550
Z2AXI-F800B-GF	Ugniakuras AXIS F800B, pilkas durų apvadas, lenktas stiklas	7-10	9 740
Z2AXI-F800B-N	Ugniakuras AXIS F800B, juodas durų apvadas, lenktas stiklas	7-10	9 740
Z2AXI-F800B-C	Ugniakuras AXIS F800B, durų apvadas su chromo apdaila, lenktas stiklas	7-10	10 790
Z2AXI-F800B-L	Ugniakuras AXIS F800B, durų apvadas su žalvario apdaila, lenktas stiklas	7-10	11 480
Z2AXI-B900-GF	Ugniakuras AXIS B900, pilkas durų apvadas, lenktas stiklas	9-13	12 660
Z2AXI-B900-N	Ugniakuras AXIS B900, juodas durų apvadas, lenktas stiklas	9-13	12 660
Z2AXI-B900-C	Ugniakuras AXIS B900, durų apvadas su chromo apdaila, lenktas stiklas	9-13	13 910
Z2AXI-B900-L	Ugniakuras AXIS B900, durų apvadas su žalvario apdaila, lenktas stiklas	9-13	14 540
Z2AXI-B1100-GF	Ugniakuras AXIS B1100, pilkas durų apvadas, lenktas stiklas	10,5-15	14 650
Z2AXI-B1100-N	Ugniakuras AXIS B1100, juodas durų apvadas, lenktas stiklas	10,5-15	14 650
Z2AXI-B1100-C	Ugniakuras AXIS B1100, durų apvadas su chromo apdaila, lenktas stiklas	10,5-15	16 550
Z2AXI-B1100-L	Ugniakuras AXIS B1100, durų apvadas su žalvario apdaila, lenktas stiklas	10,5-15	17 420
Z2AXI-R180-GF	Ugniakuras AXIS R180, pilkas durų apvadas, lenktas stiklas	7-10	15 270
Z2AXI-R180-N	Ugniakuras AXIS R180, juodas durų apvadas, lenktas stiklas	7-10	15 270
Z2AXI-R180-C	Ugniakuras AXIS R180, durų apvadas su chromo apdaila, lenktas stiklas	7-10	17 250
Z2AXI-R180-L	Ugniakuras AXIS R180, durų apvadas su žalvario apdaila, lenktas stiklas	7-10	18 180
Z2AXI-VLG900-GF	Ugniakuras AXIS VLG900 (kairė), pilkas durų apvadas, kampinis pakeliamas stiklas	9-13	12 250
Z2AXI-VLG900-N	Ugniakuras AXIS VLG900 (kairė), juodas durų apvadas, kampinis pakeliamas stiklas	9-13	12 250
Z2AXI-VLG900-C	Ugniakuras AXIS VLG900 (kairė), durų apvadas su chromo apdaila, kampinis pakeliamas stiklas	9-13	13 280
Z2AXI-VLG900-L	Ugniakuras AXIS VLG900 (kairė), durų apvadas su žalvario apdaila, kampinis pakeliamas stiklas	9-13	14 800
Z2AXI-VLD900-GF	Ugniakuras AXIS VLD900 (dešinė), pilkas durų apvadas, kampinis pakeliamas stiklas	9-13	12 250
Z2AXI-VLD900-N	Ugniakuras AXIS VLD900 (dešinė), juodas durų apvadas, kampinis pakeliamas stiklas	9-13	12 250

"AXIS" PLIENINIŲ ŽIDINIO UGNIAKURŲ KAINYNAS 2012

Kodas	Prekės tipas ir trumpas apibūdinimas	Galia, kW	Kaina 2012, Lt su PVM
Z2AXI-VLD900-C	Ugniakuras AXIS VLD900 (dešinė), durų apvadas su chromo apdaila, kampinis pakeliamas stiklas	9-13	13 280
Z2AXI-VLD900-L	Ugniakuras AXIS VLD900 (dešinė), durų apvadas su žalvario apdaila, kampinis pakeliamas stiklas	9-13	14 800
Z2AXI-DF1000-GF	Ugniakuras AXIS DF1000 du fasadai, pilkas durų apvadas, tiesus stiklas	10,5-15	12 730
Z2AXI-DF1000-N	Ugniakuras AXIS DF1000 du fasadai, juodas durų apvadas, tiesus stiklas	10,5-15	12 730
Z2AXI-DF1000-C	Ugniakuras AXIS DF1000 du fasadai, durų apvadas su chromo apdaila, tiesus stiklas	10,5-15	14 670
Z2AXI-DF1000-L	Ugniakuras AXIS DF1000 du fasadai, durų apvadas su žalvario apdaila, tiesus stiklas	10,5-15	15 890
Z2AXI-3V900-GF	Ugniakuras AXIS 3V900 pilkas durų apvadas, tiesus stiklas iš 3 pusių	9-13	13 430
Z2AXI-3V900-N	Ugniakuras AXIS 3V900 juodas durų apvadas, tiesus stiklas iš 3 pusių	9-13	13 430
Z2AXI-3V900-C	Ugniakuras AXIS 3V900 durų apvadas su chromo apdaila, tiesus stiklas iš 3 pusių	9-13	14 970
Z2AXI-3V900-L	Ugniakuras AXIS 3V900 durų apvadas su žalvario apdaila, tiesus stiklas iš 3 pusių	9-13	16 440
Z2AXI-FH1200-3V-GF	Ugniakuras AXIS FH 1200 3V pilkas durų apvadas, tiesus stiklas iš 3 pusių	9-13	15 630
Z2AXI-FH1200-3V-N	Ugniakuras AXIS FH 1200 3V juodas durų apvadas, tiesus stiklas iš 3 pusių	9-13	15 630
Z2AXI-FH1200-3V-C	Ugniakuras AXIS FH 1200 3V durų apvadas su chromo apdaila, tiesus stiklas iš 3 pusių	9-13	17 170
Z2AXI-FH1200-3V-L	Ugniakuras AXIS FH 1200 3V durų apvadas su žalvario apdaila, tiesus stiklas iš 3 pusių	9-13	18 650
Z2AXI-EPI950-GF	Ugniakuras AXIS EPI 950 pilkas durų apvadas, tiesus stiklas iš 3 pusių	7-10	15 660
Z2AXI-EPI950-N	Ugniakuras AXIS EPI 950 juodas durų apvadas, tiesus stiklas iš 3 pusių	7-10	15 660
Z2AXI-EPI950-C	Ugniakuras AXIS EPI 950 durų apvadas su chromo apdaila, tiesus stiklas iš 3 pusių	7-10	17 490
Z2AXI-EPI950-L	Ugniakuras AXIS EPI 950 durų apvadas su žalvario apdaila, tiesus stiklas iš 3 pusių	7-10	19 290
Z2AXI-DF1000H-GF	Ugniakuras AXIS DF1000H pilkas durų apvadas, tiesus stiklas	10,5-15	12 730
Z2AXI-DF1000H-N	Ugniakuras AXIS DF1000H juodas durų apvadas, tiesus stiklas	10,5-15	12 730
Z2AXI-DF1000H-C	Ugniakuras AXIS DF1000H durų apvadas su chromo apdaila, tiesus stiklas	10,5-15	14 670
Z2AXI-DF1000H-L	Ugniakuras AXIS DF1000H durų apvadas su žalvario apdaila, tiesus stiklas	10,5-15	15 890
Z2AXI-FH1200DF-GF	Ugniakuras AXIS FH1200DF du fasadai, pilkas durų apvadas, tiesus stiklas	12-17	14 900
Z2AXI-FH1200DF-N	Ugniakuras AXIS FH1200DF du fasadai, juodas durų apvadas, tiesus stiklas	12-17	14 900
Z2AXI-FH1200DF-C	Ugniakuras AXIS FH1200DF du fasadai, durų apvadas su chromo apdaila, tiesus stiklas	12-17	16 390
Z2AXI-FH1200DF-L	Ugniakuras AXIS FH1200DF du fasadai, durų apvadas su žalvario apdaila, tiesus stiklas	12-17	16 610
Z2AXI-FH1200DF-WS	Ugniakuras AXIS FH1200DF du fasadai, su tiesiu tonuotu stiklu	12-17	16 410
Z2AXI-F1000H-GF	Ugniakuras AXIS F1000H, pilkas durų apvadas, tiesus stiklas	10,5-15	10 000
Z2AXI-F1000H-N	Ugniakuras AXIS F1000H, juodas durų apvadas, tiesus stiklas	10,5-15	10 000
Z2AXI-F1000H-C	Ugniakuras AXIS F1000H, durų apvadas su chromo apdaila, tiesus stiklas	10,5-15	10 920
Z2AXI-F1000H-L	Ugniakuras AXIS F1000H, durų apvadas su žalvario apdaila, tiesus stiklas	10,5-15	11 520
Z2AXI-F1000H-WS	Ugniakuras AXIS F1000H, su tiesiu tonuotu stiklu	10,5-15	10 790
Z2AXI-H1200-GF	Ugniakuras AXIS H1200, pilkas durų apvadas, tiesus stiklas	12-17	11 520
Z2AXI-H1200-N	Ugniakuras AXIS H1200, juodas durų apvadas, tiesus stiklas	12-17	11 520
Z2AXI-H1200-C	Ugniakuras AXIS H1200, durų apvadas su chromo apdaila, tiesus stiklas	12-17	12 640
Z2AXI-H1200-L	Ugniakuras AXIS H1200, durų apvadas su žalvario apdaila, tiesus stiklas	12-17	13 260
Z2AXI-H1200-WS	Ugniakuras AXIS H1200, su tiesiu tonuotu stiklu	12-17	12 510
Z2AXI-H1400-GF	Ugniakuras AXIS H1400, pilkas durų apvadas, tiesus stiklas	13-19	13 780
Z2AXI-H1400-N	Ugniakuras AXIS H1400, juodas durų apvadas, tiesus stiklas	13-19	13 780
Z2AXI-H1400-C	Ugniakuras AXIS H1400, durų apvadas su chromo apdaila, tiesus stiklas	13-19	15 460
Z2AXI-H1400-L	Ugniakuras AXIS H1400, durų apvadas su žalvario apdaila, tiesus stiklas	13-19	16 310
Z2AXI-H1400-WS	Ugniakuras AXIS H1400, su tiesiu tonuotu stiklu	13-19	15 220
Z2AXI-H1600-GF	Ugniakuras AXIS H1600, pilkas durų apvadas, tiesus stiklas	13-19	15 590
Z2AXI-H1600-N	Ugniakuras AXIS H1600, juodas durų apvadas, tiesus stiklas	13-19	15 590
Z2AXI-H1600-C	Ugniakuras AXIS H1600, durų apvadas su chromo apdaila, tiesus stiklas	13-19	16 930
Z2AXI-H1600-WS	Ugniakuras AXIS H1600, su tiesiu tonuotu stiklu	13-19	16 940
Z2AXI-H1600DF-GF	Ugniakuras AXIS H1600DF, du fasadai, pilkas durų apvadas, tiesus stiklas	13-19	18 620
Z2AXI-H1600DF-N	Ugniakuras AXIS H1600DF, du fasadai, juodas durų apvadas, tiesus stiklas	13-19	18 620
Z2AXI-H1600DF-C	Ugniakuras AXIS H1600DF, du fasadai, durų apvadas su chromo apdaila, tiesus stiklas	13-19	20 080
Z2AXI-H1600DF-WS	Ugniakuras AXIS H1600DF, du fasadai, su tiesiu tonuotu stiklu	13-19	20 210
Z2AXI-F800H-GF	Ugniakuras AXIS F800H, pilkas durų apvadas, tiesus stiklas	6-9	8 870
Z2AXI-F800H-N	Ugniakuras AXIS F800H, juodas durų apvadas, tiesus stiklas	6-9	8 870

"AXIS" PLIENINIŲ ŽIDINIO UGNIAKURŲ KAINYNAS 2012

Kodas	Prekės tipas ir trumpas apibūdinimas	Galia, kW	Kaina 2012, Lt su PVM
Z2AXI-F800H-C	Ugniakuras AXIS F800H, durų apvadas su chromo apdaila, tiesus stiklas	6-9	9 600
Z2AXI-F800H-WS	Ugniakuras AXIS F800H, su tiesiu tonuotu stiklu	6-9	9 060
Z2AXI-F800H-L	Ugniakuras AXIS F800H, durų apvadas su žalvario apdaila, tiesus tonuotas stiklas	6-9	10 140
Z4AXI-F800H-XS01-IV	Krosnelė AXIS XS 01, dramblio kaulo spalva, tonuotas tiesus stiklas	6-9	15 110
Z4AXI-F800H-XS01-CH	Krosnelė AXIS XS 01, šokoladinė spalva, tonuotas tiesus stiklas	6-9	15 110
Z4AXI-F800H-XS01-N	Krosnelė AXIS XS 01, juoda spalva, tonuotas tiesus stiklas	6-9	15 110
Z4AXI-F800H-XS02-IV	Krosnelė AXIS XS 02, dramblio kaulo spalva, tonuotas tiesus stiklas	6-9	15 560
Z4AXI-F800H-XS02-CH	Krosnelė AXIS XS 02, šokoladinė spalva, tonuotas tiesus stiklas	6-9	15 560
Z4AXI-F800H-XS02-N	Krosnelė AXIS XS 02, juoda spalva, tonuotas tiesus stiklas	6-9	15 560
Z4AXI-F800H-XS03-IV	Krosnelė AXIS XS 03, dramblio kaulo spalva, tonuotas tiesus stiklas	6-9	15 810
Z4AXI-F800H-XS03-CH	Krosnelė AXIS XS 03, šokoladinė spalva, tonuotas tiesus stiklas	6-9	15 810
Z4AXI-F800H-XS03-N	Krosnelė AXIS XS 03, juoda spalva, tonuotas tiesus stiklas	6-9	15 810

AXIS UGNIAKURŲ PRIEDŲ PASIRINKIMAS (kaina pridama prie ugniakuro kainos)

Kodas	Prekės tipas ir trumpas apibūdinimas	Galia, kW	Kaina 2012, Lt su PVM
Z9AXI-CF3-F800I	Apdailos rėmelis ugniak. F800I, trijų kraštinių, pilkas arba juodas		570
Z9AXI-CF4-F800I	Apdailos rėmelis ugniak. F800I, keturių kraštinių, pilkas arba juodas		760
Z9AXI-CF3-F1000I	Apdailos rėmelis ugniak. F1000I, trijų kraštinių, pilkas arba juodas		570
Z9AXI-CF4-F1000I	Apdailos rėmelis ugniak. F1000I, keturių kraštinių, pilkas arba juodas		760
Z9AXI-CF3-F1200	Apdailos rėmelis ugniak. F1200, trijų kraštinių, pilkas arba juodas		760
Z9AXI-CF4-F1200	Apdailos rėmelis ugniak. F1200, keturių kraštinių, pilkas arba juodas		950
Z9AXI-CF3-F1400	Apdailos rėmelis ugniak. F1400, trijų kraštinių, pilkas arba juodas		760
Z9AXI-CF4-F1400	Apdailos rėmelis ugniak. F1400, keturių kraštinių, pilkas arba juodas		950
Z9AXI-CF3-Z800I	Apdailos rėmelis ugniak. Z800I, trijų kraštinių, pilkas arba juodas		760
Z9AXI-CF4-Z800I	Apdailos rėmelis ugniak. Z800I, keturių kraštinių, pilkas arba juodas		950
Z9AXI-CF3-P900	Apdailos rėmelis ugniak. P900, trijų kraštinių, pilkas arba juodas		870
Z9AXI-CF4-P900	Apdailos rėmelis ugniak. P900, keturių kraštinių, pilkas arba juodas		1 130
Z9AXI-CF3-P1100	Apdailos rėmelis ugniak. P1100, trijų kraštinių, pilkas arba juodas		870
Z9AXI-CF4-P1100	Apdailos rėmelis ugniak. P1100, keturių kraštinių, pilkas arba juodas		1 130
Z9AXI-CF3-VLD900	Apdailos rėmelis ugniak. VLD900, trijų kraštinių, pilkas arba juodas		870
Z9AXI-CF4-VLD900	Apdailos rėmelis ugniak. VLD900, keturių kraštinių, pilkas arba juodas		1 130
Z9AXI-CF3-DF1000	Apdailos rėmelis ugniak. DF1000, 2 vnt., trijų kraštinių, pilkas arba juodas		1 130
Z9AXI-CF4-DF1000	Apdailos rėmelis ugniak. DF1000, 2 vnt., keturių kraštinių, pilkas arba juodas		1 510
Z9AXI-CF3-3V900	Apdailos rėmelis ugniak. 3V900, trijų kraštinių, pilkas arba juodas		870
Z9AXI-CF4-3V900	Apdailos rėmelis ugniak. 3V900, keturių kraštinių, pilkas arba juodas		1 130
Z9AXI-CF3-EPI950	Apdailos rėmelis ugniak. EPI950, trijų kraštinių, pilkas arba juodas		870
Z9AXI-CF4-EPI950	Apdailos rėmelis ugniak. EPI950, keturių kraštinių, pilkas arba juodas		1 130
Z9AXI-CF3-FH12003V	Apdailos rėmelis ugniak. FH12003V, trijų kraštinių, pilkas arba juodas		870
Z9AXI-CF4-FH12003V	Apdailos rėmelis ugniak. FH12003V, keturių kraštinių, pilkas arba juodas		1 130
Z9AXI-CF3-DF1000H	Apdailos rėmelis ugniak. DF1000H, 2 vnt., trijų kraštinių, pilkas arba juodas		1 130
Z9AXI-CF4-DF1000H	Apdailos rėmelis ugniak. DF1000H, 2 vnt., keturių kraštinių, pilkas arba juodas		1 510
Z9AXI-CF3-FH1200DF	Apdailos rėmelis ugniak. FH1200DF, 2 vnt., trijų kraštinių, pilkas arba juodas		1 510
Z9AXI-CF4-FH1200DF	Apdailos rėmelis ugniak. FH1200DF, 2 vnt., keturių kraštinių, pilkas arba juodas		1 890
Z9AXI-CF3-F1000H	Apdailos rėmelis ugniak. F1000H, trijų kraštinių, pilkas arba juodas		570
Z9AXI-CF4-F1000H	Apdailos rėmelis ugniak. F1000H, keturių kraštinių, pilkas arba juodas		760
Z9AXI-CF3-H1200	Apdailos rėmelis ugniak. H1200, trijų kraštinių, pilkas arba juodas		760
Z9AXI-CF4-H1200	Apdailos rėmelis ugniak. H1200, keturių kraštinių, pilkas arba juodas		950
Z9AXI-CF3-H1400	Apdailos rėmelis ugniak. H1400, trijų kraštinių, pilkas arba juodas		760
Z9AXI-CF4-H1400	Apdailos rėmelis ugniak. H1400, keturių kraštinių, pilkas arba juodas		950
Z9AXI-CF3-H1600	Apdailos rėmelis ugniak. H1600, trijų kraštinių, pilkas arba juodas		760
Z9AXI-CF4-H1600	Apdailos rėmelis ugniak. H1600, keturių kraštinių, pilkas arba juodas		950
Z9AXI-CF3-H1600DF	Apdailos rėmelis ugniak. H1600DF, 2 vnt., trijų kraštinių, pilkas arba juodas		1 510
Z9AXI-CF4-H1600DF	Apdailos rėmelis ugniak. H1600DF, 2 vnt., keturių kraštinių, pilkas arba juodas		1 890

"AXIS" PLIENINIŲ ŽIDINIO UGNIAKURŲ KAINYNAS 2012

Kodas	Prekės tipas ir trumpas apibūdinimas	Galia, kW	Kaina 2012, Lt su PVM
Z9AXI-CF3-F800H	Apdailos rėmelis ugniak. F800H, 2 vnt., trijų kraštinių, pilkas arba juodas		570
Z9AXI-CF4-F800H	Apdailos rėmelis ugniak. F800H, 2 vnt., keturių kraštinių, pilkas arba juodas		760
Z9AXI-B-N	Plytos pilkos, visiems tipams, išskyrus F800H ir krosneles		920
Z9AXI-B-G	Plytos šviesios, visiems tipams, išskyrus F800H ir krosneles		920
Z9AXI-B-N	Plytos pilkos ugniak. F800H		770
Z9AXI-B-G	Plytos šviesios ugniak. F800H		770